




De beste bescherming voor de beste start



Gefeliciteerd

Katten zijn fantastische huisgenoten.
Speels, avontuurlijk en vaak een tikkie eigenwijs.

Je hebt vast al informatie verzameld rondom katten, maar we hopen dat deze folder je nog wat extra tips en achtergrondinformatie geeft over diverse kattenziekten en het nut van vaccinatie.



Wil je meer informatie over katten en hun gezondheid?

www.my-msd-animal-health.nl/huisdieren

Om je kat te beschermen tegen ziekten, is het verstandig je huisdier vanaf jonge leeftijd te laten vaccineren. Als je kat gevaccineerd wordt, zorg je ervoor dat je kat antilichamen en geheugencellen aanmaakt tegen de ziekte waartegen je vaccineert. Zo blijft je kat goed beschermd!

Kittenvaccinaties

Als een kitten geboren wordt, heeft het voor de eerste weken voldoende bescherming meegekregen via de moedermelk (maternale immuniteit). Op een gegeven moment verdwijnt die bescherming en moet de kitten zelf immuniteit op gaan bouwen. Daarom krijgt een kitten meestal tussen de 8 en 12 weken leeftijd de eerste vaccinatie. Om een goede basisbescherming te krijgen is het noodzakelijk dat 3 tot 4 weken ná de eerste vaccinatie een herhalingsvaccinatie plaatsvindt.

Waarom je kat laten vaccineren?


ik wil spelen

Vervolg vaccinaties

Na een derde vaccinatie op de leeftijd van 6 maanden tot 1 jaar is de basisvaccinatie afgerond. Daarna kan je het beste met je dierenarts overleggen wanneer je weer terug moet komen voor de vervolgvaccinatie.

Tegen de ene ziekte kan je je kat voor meerdere jaren beschermen, terwijl je bij andere ziektes je kat elk jaar opnieuw moet vaccineren. Gaat je kat vaker naar een pensioen, dan is er een grotere kans op besmetting. Ook je persoonlijke situatie telt: komt je kat bijvoorbeeld vaak buiten of is het een echte binnenkat?

Dit zijn allemaal redenen waarom het niet mogelijk is om één algemeen vaccinatieadvies te geven. Beter vraag je je dierenarts om een persoonlijk vaccinatieschema voor je kat.



Als je met je kitten of kat bij de dierenarts komt, zijn er genoeg zaken die je kunt bespreken, zoals ontworming, vlooiën- en tekenbestrijding, voeding, chippen en uiteraard de vaccinaties. Voorkomen is beter dan genezen!

Paspoort en chippen

Meestal wordt bij de eerste vaccinatie meteen het dierenpaspoort afgegeven, dat je bij de volgende bezoeken aan de dierenarts steeds mee moet nemen.

Weet je dat je je kat ook kunt chippen?

Chippen is dat er een microchip onder de huid wordt gebracht. Je dier kan hierdoor altijd geïdentificeerd worden als zij bijvoorbeeld een keer van huis wegloopt. Een chip gaat een leven lang mee en maakt je kat uniek.

**Preventie
telt**

Met je kat naar het buitenland?

Dan is een rabiës vaccinatie wettelijk verplicht. Let op: pas 3 weken na vaccinatie is de vaccinatie geldig en mag je de grens over. Zorg dus dat je tijdig een afspraak met je dierenarts maakt!

Ook volwassen katten hebben bescherming nodig

Want ook als je kitten groot is, kom je -gelukkig!- nog regelmatig bij de dierenarts. Je dierenarts kijkt bij de jaarlijkse gezondheidscontrole je kat helemaal na. Zo zorg je ervoor dat je kat gezond blijft en dat eventuele problemen vroegtijdig ontdekt kunnen worden.

Sommige mensen denken dat volwassen katten geen vaccinaties meer nodig hebben, maar dat is wel degelijk noodzakelijk. Herhalingsvaccinaties zijn van groot belang om de bescherming op peil te houden.



Kattenziekte

Kattenziekte (ook wel feline panleukopenie genoemd) wordt veroorzaakt door een parvovirus en is een ernstige, zeer besmettelijke ziekte die met name voor problemen zorgt bij jonge katten.

De verschijnselen bij kattenziekte zijn onder meer ernstige buikpijn, braken, diarree en uitdroging. Een kat met kattenziekte heeft vaak koorts en maakt een zieke indruk. Door de verminderde weerstand kunnen ook andere infecties (zoals luchtweginfecties) optreden.



Katten die de besmetting overleven kunnen nog enkele weken tot maanden last hebben van diarree. Infecties bij drachtige dieren kunnen leiden tot geboorteafwijkingen bij kittens (afwijkingen in de hersenen, vreemde manier van lopen).

Het kattenziektevirus kan meer dan een jaar in de omgeving van katten besmettelijk blijven en is alleen met bepaalde ontsmettingsmiddelen uit te schakelen.

Vaccinatie

Na vaccinatie tegen kattenziekte is je kat goed en langdurig beschermd. Kittens worden twee keer gevaccineerd tegen kattenziekte. De volgende vaccinatie vindt plaats als je kat ongeveer 6 maanden tot 1 jaar oud is. Daarna wordt vaccinatie om de 3 jaar geadviseerd.



Niesziekte

Niesziekte kan worden veroorzaakt door verschillende virussen en/of bacteriën. Er is sprake van een ontsteking van de voorste luchtwegen. De verschijnselen van niesziekte variëren van enkel niezen en wat hoesten tot hoge koorts, niet eten, ernstige neus- en ooguitvloeiing en eventueel blaasjes op de tong. Ook kunnen er complicaties optreden, zoals bronchitis en/of longontsteking.


Met medicijnen kun je de symptomen bestrijden, maar niet de virussen. Je kat kan er ook chronische klachten aan over houden. Bovendien blijven veel katten die niesziekte hebben gehad drager. Dat wil zeggen dat het virus in de kat aanwezig blijft.

Als je kat dan minder weerstand heeft, kan het niezen weer van vooraf aan beginnen, waardoor je kat andere katten kan besmetten. Direct contact tussen katten zorgt voor de meeste besmettingen.

Vaccinatie

Hoewel vaccinatie tegen niesziekte geen 100% bescherming geeft, is het toch aan te raden je kat tegen deze ziekte te vaccineren. De kans op bronchitis en/of longontsteking wordt met vaccinatie aanzienlijk kleiner. De meeste kittens krijgen gedurende hun eerste levensjaar drie vaccinaties tegen niesziekte.

Daarna is voor de meeste katten het advies om jaarlijks te vaccineren tegen niesziekte. Indien je kat in pension gaat, kan aanvullende vaccinatie tegen niesziekte noodzakelijk zijn. Overleg dit met je dierenarts.



**Handig
geheugen-
steuntje!**

Wanneer moet je kitten of kat gevaccineerd worden?

Vaccinatie blijft maatwerk.

Vraag je dierenarts om meer informatie.

Onderstaand overzicht zijn slechts richtlijnen!

Kitten

1e vaccinatie katten- en niesziekte 8-12 weken.

2e vaccinatie katten- en niesziekte 12-16 weken.

3e vaccinatie katten- en niesziekte 6-12 maanden.

Volwassen kat

Niesziekte: jaarlijks vaccineren.

Kattenziekte: elke 3 jaar vaccineren.

Kat naar het buitenland

Verplichte vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid)

Kat naar het pension

Vaccinatie tegen niesziekte eventueel aangevuld met *Bordetella bronchiseptica* en/of *Chlamydia felis*. Vraag vooraf bij het pension wat de vaccinatie-eisen zijn.



www.my-msd-animal-health.nl/huisdieren

